
MACCHINE SPECIALI SRL



Via Remo Brambilla n. 2 20863 Concorezzo (MB) Milano - Italy Tel. ++ 39 039 6040490 Fax ++ 39 039 6049961

E-mail: macchinespeciali@macchinespeciali.it Internet: http://www.macchinespeciali.it





МОДУЛЬ ПАРНОЙ КОМПОНОВКИ 2X600/560



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Число круток 2200 кр./мин. Линейная скорость 250 м/мин.

- Отдающие катушки: 600 и 560 DIN 46395
- О Установка/снятие катушки: внешняя тележка
- О Закрепление катушки: на валу, толчком
- О Шкивы: первой и второй скрутки диам. 115 мм.
- О Смазка: все подшипники смазаны консистентной смазкой
- Уровень шума: 80 дБ-А на максимальных режимах
- О Аварийный останов: пневматический, за 3-5 секунд
- О Шаг скрутки: устанавливается в цифровом режиме на контрольной панели, от 12 до 120 мм.

ПРОДУКЦИЯ: производство пар высочайшего качества для кабелей L.A.N.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕТЫРЕХКРАТНОЙ СКРУТКИ, ЕСЛИ МАШИНА РАЗМЕЩЕНА В ТАНДЕМЕ С МАШИНОЙ ДВОЙНОЙ СКРУТКИ, ЛИБО ПОЛУЧЕНИЯ ЛИНИИ СКРУЧИВАНИЯ И КОМПОНОВКИ, ЕСЛИ ДВА ИЛИ ЧЕТЫРЕ МОДУЛЯ СОВМЕЩАЮТСЯ С ОДНОЙ МАШИНОЙ ОДИНАРНОЙ СКРУТКИ ИЛИ ОДНОЙ МАШИНОЙ МТ-ВІТ.