

## MACCHINE SPECIALI SRL

Via Remo Brambilla n. 2 20863 Concorezzo (MB) Milano - Italy Tel. + 39 039 6040490 Fax + 39 039 6049961

E-mail: macchinespeciali@macchinespeciali.it Internet: http:/www.macchinespeciali.it



## **SVOLGITORE A DETORSIONE"SV 7x250 BACK TWIST"**

Su una struttura verticale sono montati 7 alberi a sbalzo, dove vengono montate le bobine in svolgimento.

Questi alberi sono tutti collegati cinematicamente da una cinghia al motore il quale sarà sincronizzato digitalmente alla macchina cordatrice.

I 7 flyers, frenati pneumaticamente, garantiranno un tiro costante da bobina piena a bobina vuota.

Un quadro elettrico conterrà tutte le funzioni di controllo, potenza e sincronizzazione dello svolgitore alla macchina a cui verrà collegato.



## **CARATTERISTICHE**

- O N° 7 BOBINE IN SVOLGIMENTO A DETORSIONE VARIABILE.
- O DIMENSIONE BOBINE Ø 250 mm—DIN 46399.
- O PESO BOBINE max 22Kg.
- O VELOCITA' max 2000 BACK TWIST/minuto.
- O REGOLAZIONE DEL TIRO SUL PRODOTTO TRAMITE VALVOLA PROPORZIONALE PNEUMATICA
- O CAMPO DI FRENATURA da 100 grammi (1N) a 2000 grammi (10N)