

Via Remo Brambilla n. 2 20863 Concorezzo (MB) Milano - Italy Tel. ++ 39 039 6040490 Fax ++ 39 039 6049961

E-mail: macchinespeciali@macchinespeciali.it Internet: http://www.macchinespeciali.it



## **DÉROULEUR "SV 1000 BK-TW"À DÉTORSION**

## **PRODUITS**

Produit qui nécessitent la détorsion contrôlé en pourcentage.

Utilisé en ligne avec toronneuse à simple torsion.

CORDES CÂBLES ISOLÉS CÂBLES TORONNÉS TUBES

## **BOBINES**

1000 DIN 800 DIN 630 DIN

Tension sur le produit avec dancer pneumatique, servo-contrôlé par p.l.c., aussi avec machine en rotation.



- VITESSE DE ROTATION: MAX. 450 twist/min.

- FREINAGE: de 2 à 10 Kg.

SERVO-DIAMÈTRE AVEC RÉGULATION DU TIR MOTORISÉ

En cas où le layout de la ligne a déviations de 90°, le passage du détorsion, engendré par la rotation synchrone avec la machine toronneuse, elle est garantie par une poulie aux degrés multiples de liberté (brevetée) "FREE PULLEY" monté à la sortie, sur la structure de protection